



# Istituto Comprensivo "De Amicis - Giovanni XXIII"

Piazza Di Vagno, 18 - 70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Tel. 080.761314 - 080.761013 - Fax 080.3051357

www.icdeamicisgiovanni23.edu.it  
baic89400e@istruzione.it  
baic89400e@pec.istruzione.it  
C.F. 91121590722  
Codice Meccanografico BAIC89400E



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
D.D. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV  
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

## REGOLAMENTO LABORATORIO MUSICALE Plesso GIOVANNI XXIII a.s. 2021/2022

Il responsabile del laboratorio: prof.ssa Adriana Dalò

### Caratteristiche del locale.

Il locale è collocato al piano ammezzato dell'istituto Giovanni XXIII e presenta un'ampia metratura e dimensioni adeguate sia in termini di capienza sia di distanziamento. L'areazione può essere agevolmente attuata visto che l'ambiente è dotato di una superficie interamente finestrata. L'accesso è facilmente fruibile attraverso la scala posteriore o dall'interno del corridoio del piano terra e del primo piano. Il materiale (tastiere, grancassa, batteria elettronica, pianoforte elettrico) che è custodito in un'aula chiusa a chiave adiacente il salone, dev'essere montato all'occorrenza. (dimensioni; possibilità di areazione: numero di finestre e caratteristiche delle stesse; modalità di accesso: collocazione nell'edificio, difficoltà di accesso; rischi probabili: presenza di materiale pericoloso e/o delicato).

### Modalità di accesso.

(tipologia di gruppi (numerosità) per applicazione del distanziamento e delle norme anticovid; intervalli fra gli accessi; Vista l'ampiezza del locale può accedere l'intero gruppo classe. La disposizione delle sedie è ordinata secondo le norme anticovid che riguardano il distanziamento.

Gli intervalli fra un utilizzo e l'altro del locale deve avvenire ad ore alterne per dare la possibilità ai collaboratori scolastici di provvedere alla sanificazione. Nel caso di due ore consecutive la sanificazione avverrà nell'ora successiva.

### Tempi di prenotazione dell'accesso

La prenotazione dell'uso del laboratorio deve essere concordata con la responsabile, prof.ssa Dalò, e annotata nell'apposito **registro** almeno un giorno prima o pianificare settimanalmente la disponibilità del locale.

### Tempi di sanificazione e areazione

**Per consentire le operazioni di sanificazione e areazione dovrà essere assicurato un intervallo di almeno 30 minuti fra un gruppo e l'altro.**

Il docente dovrà informare i collaboratori scolastici, consegnando le chiavi, perché possano procedere alle sanificazione.

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO  
*prof.ssa Adriana Dalò*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof.ssa Valeria BRUNETTI*