

**INDICAZIONI STRATEGICHE AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2022/23**

**MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA**

SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
<p style="text-align: center;"><b>PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:               <ol style="list-style-type: none"> <li>sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa e/o</li> <li>temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o</li> <li>test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.</li> </ol> </li> </ul> <p>Il personale scolastico e le alunne e gli alunni che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) non dovranno recarsi a scuola.</p> <p>Il personale scolastico e gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, accedono ai locali scolastici e frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 (<b>SOLO ADULTI</b>) fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria:</p>	<p style="text-align: center;"><b>PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:               <ol style="list-style-type: none"> <li>sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa e/o</li> <li>temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o</li> <li>test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.</li> </ol> </li> </ul> <p>Il personale scolastico e le alunne e gli alunni che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) non dovranno recarsi a scuola.</p> <p>Il personale scolastico e gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, accedono ai locali scolastici e frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria:</p>	<p style="text-align: center;"><b>PERMANENZA A SCUOLA NON CONSENTITA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è consentita la permanenza a scuola in caso di sintomatologia compatibile con COVID-19:               <ol style="list-style-type: none"> <li>sintomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell'olfatto, cefalea intensa e/o</li> <li>temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o</li> <li>test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo.</li> </ol> </li> </ul> <p>Il personale scolastico e le alunne e gli alunni che presentano a casa la sintomatologia descritta da uno dei casi a), b), c) non dovranno recarsi a scuola.</p> <p>Il personale scolastico e gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, accedono ai locali scolastici e frequentano in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 fino a</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;</li> <li>- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;</li> <li>- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;</li> <li>- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;</li> <li>- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).</li> </ul>	risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria: <ul style="list-style-type: none"> <li>- coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza d'altro, la manica del proprio vestito;</li> <li>- eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;</li> <li>- igienizzare le mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).</li> <li>-</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Igiene delle mani</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Igiene delle mani</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Igiene delle mani</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Ricambi d'aria frequenti.</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Ricambi d'aria frequenti.</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Ricambi d'aria frequenti.</u></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria <b>(FFP2) per solo personale scolastico a rischio</b> di sviluppare forme severe di COVID-19;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria <b>(FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio</b> di sviluppare forme severe di COVID-19;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria <b>(FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio</b> di sviluppare forme severe di COVID-19;</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati</u>, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati</u>, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati</u>, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”;</li> </ul>
<b>STRUMENTI PER GESTIONE CASI SOSPETTI/CONFERMATI E CONTATTI</b>		
<b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b>	<b>SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b>
<b>GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI</b>	<b>GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI</b>	<b>GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Il personale scolastico o l'alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato.</li> </ul> <p><b>RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Per il rientro a scuola è necessario esibire l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il personale scolastico o l'alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato.</li> </ul> <p><b>RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19</b></p> <p>Per il rientro a scuola è necessario esibire l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il personale scolastico o l'alunna/a che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata (cd. Aula COVID) e, nel caso di minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, che sarà opportunamente informato.</li> </ul> <p><b>RIENTRO A SCUOLA DI SOGGETTI RISULTATI POSITIVI AL COVID-19</b></p> <p>Per il rientro a scuola è necessario esibire l'esito negativo del test al termine dell'isolamento previsto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricambi d'aria frequenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricambi d'aria frequenti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricambi d'aria frequenti.</li> </ul>
<p><b>POSSIBILI MISURE ULTERIORI DA IMPLEMENTARE SINGOLARMENTE O IN COMBINAZIONE</b></p> <p><b>SU DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ SANITARIE, IN RELAZIONE AL CAMBIAMENTO DEL QUADRO EPIDEMIOLOGICO</b></p>		
<p><b>SCUOLA DELL'INFANZIA</b></p>	<p><b>SCUOLA PRIMARIA</b></p>	<p><b>SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Distanziamento di almeno 1 metro tra gli adulti</u></li> <li><u>Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l'uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;</u></li> <li><u>Attività educative da svolgersi prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative, per ridurre al minimo le occasioni di contatto tra bambini appartenenti a gruppi diversi;</u></li> <li><u>Utilizzo dei bagni da parte dei bambini controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi diversi;</u></li> <li><u>Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno;</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);</u></li> <li><u>Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;</u></li> <li><u>Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.;</u></li> <li><u>Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;</u></li> <li><u>I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono sospese;</u></li> <li><u>Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);</u></li> <li><u>Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;</u></li> <li><u>Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.;</u></li> <li><u>Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;</u></li> <li><u>I viaggi di istruzione e le uscite didattiche sono</u></li> </ul>

<p>qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Può accedere alla struttura un solo adulto accompagnatore;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. Le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno;</u></li> <li>▫ <u>Uscite e attività didattiche esterne sospese;</u></li> <li>▫ <u>Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica), fatta eccezione per i bambini;</u></li> <li>▫ <u>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2 per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);</u></li> <li>▫ <u>Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo;</u></li> <li>▫ <u>Somministrazione dei pasti nelle mense limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi;</u></li> <li>▫ <u>Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.</u></li> </ul>	<p><u>posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);</u></li> <li>▫ <u>Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo;</u></li> <li>▫ <u>Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;</u></li> <li>▫ <u>Consumo delle merende al banco.</u></li> </ul>	<p>sospese;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▫ <u>Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica)</u></li> <li>▫ <u>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);</u></li> <li>▫ <u>Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione non a carico del personale della scuola e a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo;</u></li> <li>▫ <u>Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;</u></li> <li>▫ <u>Consumo delle merende al banco.</u></li> </ul>
---	--	---

